





- 1 - TODA A TUBULACAO SERA EM PVC
2 - VER TABELA DE INCLINACOES ABAIXO
- TABELA DE INCLINACOES DOS TUBOS
- | | |
|---------|------|
| ø 40mm | = 5% |
| ø 50mm | = 4% |
| ø 75mm | = 3% |
| ø 100mm | = 2% |
| ø 150mm | = 1% |
| ø 200mm | = 1% |

LEGENDA

- 
 TUBO PVC $\phi 150\text{mm} \times 16,00\text{m}^2$
 TUBO PVC $\phi 200\text{mm} \times 16,00\text{m}^2$
 LUVA PVC $\phi 200\text{mm}$ (04 Unidades)
 LUVA PVC $\phi 150\text{mm}$ (04 Unidades)
 JOELHO PVC $\phi 200\text{mm}$ (04 Unidades)
 JOELHO PVC $\phi 150\text{mm}$ (04 Unidades)
 TAMPA DE FERRO FUNDIDO T33 (08 Unidades)
 CAIXA DE INSPEÇÃO (08 Unidades)

 INDICA TUBO DE QUEDA DE AGUAS PLUVIAIS

EXIGÊNCIAS PARA LIGAR ESGOTOS

- 1 - TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O REGULAMENTO PARA INSTALAÇÕES PREDIAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS, DESENVOLVIDO PELA CREA-PR.
- 2 - EXIGÊNCIAS BÁSICAS:
 - 2.1 - O SISTEMA DEVEM SER DO TIPO GORDURA (C.G.) E AGUA DE SABÃO (C.S.).
 - 2.2 - EXECUTAR AS CAIXAS DE INSPEÇÃO (C.I.) NAS DIMENSÕES DE 110X110 CM.
 - 2.3 - AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DEVERÃO TER 1,70M DE ALTURA.
 - 2.4 - NÃO INTERLIGAR ÁGUAS PLUVIAIS (AGUAS DE CHUVUVA) COM O SISTEMA DE ESGOTO.
 - 2.5 - PREVER TUBOS DE ÁGUA NAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, SEM ACESSO AO FUNDO DA CAIXA.
 - 2.6 - O TUBO DE ÁGUA DEVERÁ SER COM PROFUNDIDADE SUPERIOR A 87cm DEVERÃO TER SUAS DIMENSÕES EM PUNTA DE 110X110 CM.
 - 2.7 - O TUBO DE ÁGUA DEVERÁ SER DE 1,50M DE COMPRIMENTO PARA DIRECIONAMENTO DO FLUXO.
 - 2.8 - PREVER MANUTENÇÃO PERMANENTE PERGAMOS DE INSTALAÇÕES DE ÁGUA COM ESGOTOS.
 - 2.9 - O TUBO DE ÁGUA DE CAIXA DE INSPEÇÃO DEVERÁ FICAR EM COTA INFERIOR AOS APARELHOS SANITÁRIOS (TOILOS, VASOS SANITÁRIOS, ETC).
 - 2.10 - DECLIVIDADE MÍNIMA PERMITIDA PARA AS TUBULAÇÕES É DE 3‰.

| | | |
|--|---|--|
| | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEARÁ – BALIX | |
| ENDEREÇO : | DNN - 37 ÁREA ESPECIAL Nº 01 - FEIRA DO P NORDE | |
| PROPRIETÁRIO : | GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL -GDF | |
| AUTOR DO PROJETO : | FERNANDO DE OLIVEIRA | |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO : | | |
| | | |
| ASS. PROP. | | |
| | | |
| ASS. DO AUTOR DO PROJETO | | CAU N° AJ-5361-O |
| | | |
| ASS. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO | | |
| GDF | | GDF |
| | | |
| | | GDF |
| | | |
| <b style="text-align:center;">PRJETO DE INSTALAÇÃO | | |
| VISO: CONTENDO: | C O M E R C I A L – F E I R A P E R M A N E N T E P L A N T A B A I X A - Á G U A S P L U V I A I S | TABELA m² TERREIRO: 4.879,00 ÁREA CONSTRUIDA: 5.544,30 |
| MES : DIÓC./COLOM | DATA: SETEMBRO/2017 | ESC: 1:125 |
| VISTO: ELIAS | | PLANTA Nº.: 01/01 |